



SRS - MÄTFORMULÄR

201

Mätman (Obl vid SRSv-mätning)

Namn & Nummer	

Ägare

Namn	
Adress	
E-postadress	
Telefonnummer	
Mobilnummer	

Båt

Båttyp	
Segelnummer	
Båtnamn (ej obl.)	
Konstruktionsår (ej byggår)	
Varv (ej obl.)	
Konstruktör (ej obl.)	

Skrov

Längd (SKL) [m, 2 decimaler]	
Bredd (B) [m, 2 decimaler]	
Djupgående (D) [m, 2 decimaler]	
Displacement (DEPL) [ton, 2 decimaler]	Se Appendix 2 i SRS-klassreglerna för vad som får finnas med vid vägning
Skrovmaterial	Alu. Kallbakat trä Klassisk träkonstr. Kol/Kevlar Sandwich GRP Solid GRP Stål

Köl

Typ	Fenköl	Fenköl låg TP	Fenköl med bulb	Fällköl (ej hissköl)	Långköl
Material	Bly	Järn			
Vikt [ton, 2 decimaler]					
Svängköl - max köllutning [grader]					

Motor

Fabrikat och modell					
Effekt [hk]					
Propellertyp	Ingen	Fast propeller	Fast & bogprop	Folding/flöjlande	Folding & bogprop

Utrustning

Trapets [max antal personer]			
Vattenballast [max liter per sida]			
Mantåg [höjd i cm]	Inget	45 cm	60 cm
Inredd förpik	Ja	Nej	
Nedgångsluckor	Ja	Nej	
Dynor	Ja	Nej	
Bord	Ja	Nej	
Pentry	Ja	Nej	
Toalett	Ja	Nej	
Batteri	Ja	Nej	
Rullsystem ovan däck	Ja	Nej	
Avvikelse från KSR 52	Ja	Nej	

Rigg

Riggtyp	Gaffelrigg	Mastheadrigg	Partialrigg, raka spridare	Partialrigg, svepta spridare	
Mast [material]	Aluminium	GRP	Kolfiber	Stål	Trä
Stående rigg [material]	Rod	Syntetisk	Wire		
Spridare [antal par]	Inga	1 par	2 par	3 eller fler par	
Backstag och/eller fiol på partialrigg	Ja	Nej			
Spinnakerfallshöjd (ISP) [m, 2 decimaler]					
Förtriangelbas (FB) [m, 2 decimaler]					
P [m, 2 decimaler]					
E [m, 2 decimaler]					
Spinnakerbomslängd (SPL) [m, 2 decimaler]					
Halspunkt Gennaker (BL) [m, 2 decimaler]					
Svängbart bogspröt	Ja	Nej			



SRS - MÄTFORMULÄR

Segel

Storsegel 0 7 0

Halvbredd (MHW) [m, 2 decimaler]	
Trekvartsbredd (MTW) [m, 2 decimaler]	
7/8-bredd (MUW) [m, 2 decimaler]	

Försegel 1 2 3 4 5

	1	2	3	4	5
Förlikslängd (HLU) [m, 2 decimaler]					
Förlikspendikel (HLP) [m, 2 decimaler]					
Halvbredd (HHW) [m, 2 decimaler]					
Trekvartsbredd (HTW) [m, 2 decimaler]					
Typ [Fock/Genua/Spinnakerstagegel]					

Flygande segel 1 2 3 4 5

Förlikslängd (SLU) [m, 2 decimaler]					
Akterlikslängd (SLE) [m, 2 decimaler]					
Underlikslängd (SLF) [m, 2 decimaler]					
Halvbredd (SHW) [m, 2 decimaler]					
Material (Nylon/Polyester/Annat Laminat)					
Användning [Spinnbom och/eller Peke]					
Lattor	Ja Nej	Ja Nej	Ja Nej	Ja Nej	Ja Nej

Kommentar
